

NAŘÍZENÍ

Ministerstva vnitra
ze dne 28. července 2008,

**kterým se definují jevy a okolnosti, které mohou jinak narušit provoz
na pozemních komunikacích**

ČÁST PRVNÍ**ÚVODNÍ USTANOVENÍ****Čl. 1**

Předmět úpravy

Tímto nařízením se stanoví výčet jevů a okolností, které mohou jinak narušit provoz na pozemních komunikacích ve smyslu § 25 a 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a při jejichž výskytu neudělí Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) anebo Policie České republiky (dále jen „policie“) souhlas s užitím dálnice, silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro umístování a provozování reklamního zařízení a se zřízením a provozováním reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu (dále jen „souhlas“).

Čl. 2

Definice pojmů

(1) Činnou plochou reklamního zařízení se rozumí část reklamního zařízení sloužící k umístění reklamy.

(2) Protiplochou se rozumí reklamní plocha účinná také nebo výhradně v opačném jízdním směru.

(3) Místem častých dopravních nehod se rozumí úsek pozemní komunikace v délce jednoho kilometru, kde v roce předcházejícím roku podání žádosti o souhlas, došlo k pěti a více dopravním nehodám.¹⁾

ČÁST DRUHÁ**JEVY A OKOLNOSTI, KTERÉ MOHOU JINAK NARUŠIT PROVOZ
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH****Čl. 3**

Umístění reklamního zařízení

(1) Reklamní zařízení umístěné v ochranném pásmu dálnice, rychlostní silnice a rychlostní místní komunikace v menší vzdálenosti než 40 m od nejbližšího okraje vozovky²⁾ a ve vzdálenosti 500 metrů a méně od

¹⁾ Závazný pokyn policejního prezidenta č. 71/2005, kterým se upravuje provozování informačního systému "Evidence dopravních nehod".

²⁾ ČSN 73 6100

- a) začátku odbočovacího pruhu nebo konce připojovacího pruhu křižovatky nebo odpočívky; kde odbočovací nebo připojovací pruh není, od hranice křižovatky³⁾ nebo odpočívky,
- b) přejezdu středního dělicího pásu,
- c) dopravní značky; to neplatí pro dopravní značky č. IS 18a a č. IS 18b a pro vodorovné dopravní značky,
- d) světelných signálů, zařízení pro provozní informace anebo dopravního zařízení; to neplatí pro svodidla,
- e) jiného reklamního zařízení.

(2) Reklamní zařízení umístěné v ochranném pásmu silnice I. třídy a místní komunikace I. třídy (s výjimkou rychlostní silnice a rychlostní místní komunikace) v menší vzdálenosti než 20 m od nejbližšího okraje vozovky⁴⁾ a ve vzdálenosti 300 metrů a méně od

- a) hranice křižovatky nebo vjezdu a výjezdu z odpočívky,
- b) napojení účelové komunikace,
- c) napojení sousední nemovitosti,
- d) dopravní značky; to neplatí pro dopravní značky č. IS 18a a č. IS 18b a pro vodorovné dopravní značky,
- e) světelných signálů, zařízení pro provozní informace anebo dopravního zařízení; to neplatí pro svodidla,
- f) jiného reklamního zařízení.

(3) Ustanovení odst. 2 platí i pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace II. třídy, přičemž se vzdálenost 20 metrů zkracuje na 10 metrů.

(4) Reklamní zařízení umístěné v silničním ochranném pásmu, jehož přilehlý úsek pozemní komunikace uvedené v odst. 1 nebo 2, je místem častých dopravních nehod.

(5) Reklamní zařízení umístěné na jiné než pravé straně ve směru jízdy pozemní komunikace uvedené v odst. 1 nebo 2.

(6) Reklamní zařízení umístěné jakýmkoliv způsobem nad pozemní komunikací uvedenou v odst. 1 nebo 2.

Čl. 4

Provedení reklamního zařízení

- a) reklamní zařízení, jehož činná plocha není v jedné rovině,
- b) výměra činné plochy reklamního zařízení převyšující 30 m² u pozemních komunikací uvedených v čl. 3 odst. 1 a 20 m² u pozemních komunikací uvedených v čl. 3 odst. 2 a 3,
- c) reklamní zařízení nebo jeho činná plocha, jsou-li pohyblivé nebo proměnné,

³⁾ Příloha 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

⁴⁾ ČSN 73 6100

- d) umístění více než jen jedné činné plochy na reklamní zařízení,
- e) protiplocha,
- f) povrchové provedení reklamního zařízení anebo jeho činné plochy z lesklého, odrazivého nebo fluorescenčního materiálu,
- g) osvětlené, jiným způsobem než veřejným osvětlením nebo přirozeným světlem, nebo svítící reklamní zařízení.

Čl. 5

Ustanovení čl. 3 a 4 platí i pro užití dálnice, silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro umístování a provozování reklamních zařízení podle § 25 zákona o pozemních komunikacích s tím, že vzdálenosti 40 m, 20 m a 10 m od nejbližšího okraje vozovky se přiměřeně zkrátí, není-li v místě ochranné pásmo.

Čl. 6

Při rozhodování o udělení souhlasu může ministerstvo nebo policie ze závažných důvodů hodných zvláštního zřetele stanovit další jevy a okolnosti, v tomto nařízení neuvedené, které mohou jinak narušit provoz na pozemních komunikacích.

ČÁST TŘETÍ PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Čl. 7

Toto nařízení platí i pro řízení o udělení souhlasu zahájená a nedokončená do doby nabytí jeho účinnosti.

ČÁST ČTVRTÁ

Čl. 8

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vydání.